

ردیف	شرح کالا
۲۶	نمایشگر لمسی بریل ویژه نابینایان
۲۷	انواع تابلوهای شاخص، تابلوهای پیام نمای کامپیوتری چند زبانه، نمایشگرهای خیابانی، اسکوربرد ورزشی
۲۸	کارت ریج لیزری و جوهری
۲۹	تجهیزات امنیتی (نظیر موارد و علائم ایمنی جاده‌ها)
۳۰	جعبه کامپیوتر (Case)
۳۱	حسگر سطح هیدرواستاتیک و آلتراسونیک (غیرنفتی)
۳۲	دستگاه‌های تست کشش یونیورسال
۳۳	دستگاه‌های پردازش صدا و تصویر استودیویی
۳۴	فشارسنج عقربه‌ای تا ۲۰۰ بار و دماسنج از نوع عقربه‌ای و آلات سنجش فشار دیجیتالی (Transmitter)
۳۵	رک‌های مخابرات و شبکه
۳۶	سختی سنج فلزات
۳۷	فلومتر الکترومغناطیسی (غیرنفتی و غیرنیروگاهی) - تا دبی ۱۰ مترمکعب
۳۸	مجموعه جعبه پست‌های مخابراتی ۳۰ و ۵۰ زوجی (پست مخابراتی)
۳۹	مجموعه‌های آموزش اعم از الکترونیک، مجموعه آموزش مکترونیک، مجموعه آموزش برق، آموزش سیم‌پیچی و تعمیر ماشین‌های الکتریکی، آموزش برق خودرو
۴۰	انواع الکتروموتور قفس سنجایی فشار ضعیف تا ۴۵۰ کیلووات، فشار متوسط ۶/۶ و ۱۰ کیلووات تا ۴۰۰۰ کیلووات، ژنراتورهای سنکرون ۳۵ الی ۱۲۵۰ کیلووات آمپر، تراکشن موتور تا IP ۵۵ (به جز ضد انفجار)
۴۱	انواع تابلوهای برق فشار متوسط، ضعیف و تابلو برق DC، MCC، تابلو ضد انفجار و تابلو پستهای تراکشن (ربلی)
۴۲	چندبرابر کننده ولتاژ تا ۱۰ کیلوآمپر، باطری شارژ از ۲۴ تا ۳۶۰ ولت، استابلایزر تا ۵۰۰ آمپر، کاپوتور و اینورتر و منبع تغذیه مخابراتی و صنعتی و کنترل دور AC تا ۶۰۰ کیلووات و DC تا ۱۰۰۰ آمپر، رکتیفایر، رکتیفایرهای پست‌های تراکشن مترو، راه‌انداز نرم (سافت استارتر)
۴۳	ترموستات حرارتی الکتریکی مکانیکی و الکتریکی الکترونیکی و فن کوئیل، برودتی و هوشمند و شیر ترموستاتیک
۴۴	جعبه اتصال کابل و گلند کابل ضد انفجار
۴۵	خازن اصلاح ضریب قدرت از نوع گازی، خشک و روغنی، خازنهای استارت و راه‌انداز، بانک خازنی، خازن‌های کوپلاژ در کلیه سطوح ولتاژی کشور
۴۶	انواع مقاومتهای صنعتی، کنترل کننده مقاومتی و سیستم‌های حفاظت کاتدیک
۴۷	انواع رگولاتور، رله جریان زیاد، رله‌های تریپ و لاک اوت T.C.S.R و رله‌های الکترونیکی، رله‌های اضافه بار، رله‌های شیشه‌ای، رله‌های پرایمری ۲۰ کیلووات، رله شانت، رله Under Voltage
۴۸	کلید میناتوری ۲-۶۳ آمپر با قدرت قطع ۶-۱۰ کیلو آمپر تک پل و دو پل و سه پل، فیوز تیغهای
۴۹	کلید کمپکت تا ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع تا ۷۰ کیلو آمپر و کلید اتوماتیک هوایی ۴۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر با قدرت قطع ۵۵ و ۶۰ کیلو آمپر
۵۰	کنتاکتور و بی متال ۹-۴۰۰ آمپر و کنتاکت کمکی، انواع کنتاکت پرچ‌های الکتریکی تک و دو فازه
۵۱	کات اوت فیوز ۱۲-۳۶ کیلوآمپر با قدرت قطع ۵۵-۶۰ کیلوآمپر، سیستم اتصال زمین، تفنگ ارت و فیوز المنت
۵۲	یوپی اس تک فاز تا ۱۵۰ کیلو ولت آمپر و سه فاز تا ۵۰۰ کیلووات آمپر
۵۳	برقگیر فشار متوسط و فشار قوی
۵۴	تجهیزات آزمایشگاهی فشار قوی ۳۷۵kV، ۴۲۰ kvdc و ۱۲۰۰kva
۵۵	تجهیزات تست رزونانسی ۳۰۰kv و ۱۸۰ kva
۵۶	تجهیزات تست انرژی بالا ۵۰۰kv و ۲۵ kJ
۵۷	لاین تراپ ۶۳ تا ۴۰۰ کیلووات ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر و SVC با خازن‌های تا ۱۰۰ کیلووات و راکتور تا ۱۷۰ کیلووات
۵۸	استارتر الکترولیتی فشار قوی، راه‌اندازهای مقاومتی موتورهای فشار قوی (روغنی، خشک، الکترولیتی)
۵۹	انواع باتری خودرو و صنعتی
۶۰	دژنکتور و سکسیونر در سطوح ولتاژی ۷/۲، ۲۴، ۳۶، ۷۲/۵، ۱۴۵، ۲۳۰ و ۴۲۰ کیلووات
۶۱	پمپ کنترلر با قابلیت تله متری
۶۲	باسداکت و باسبار (LV) تا ۶۴۰۰ آمپر، MV تا ۵۲۰۰۰ آمپر
۶۳	انواع لامپهای روشنایی
۶۴	رادپویش خودرو
۶۵	انواع پست (Compact, Mobile, Package) و تجهیزات پست تا سطح ولتاژ ۱۳۲ کیلووات
۶۶	تایمرهای ذخیره‌دار، مالی رنج، راه پله و دیجیتالی
۶۷	پوشینگ‌های جریان ولتاژ تا سطح ۱۳۲ کیلووات
۶۸	آمالگام دندانپزشکی
۶۹	دستگاه الکتروسر جری با توان پایین
۷۰	دستگاه رادیوگرافی ساده

شماره ۱۳۹۴/۵/۱۹

شماره ۱۳۹۴/۵/۱۹

### تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت نفت - وزارت نیرو

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۷۳۳/۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲-ه مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱،

فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

ردیف	شرح کالا
۱	انواع پارچه (فاستونی، پشمی، پنبه‌ای، حوله‌ای، کشباف، پرده‌ای و برزنت)
۲	انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی، پلی‌استر و ابریشم
۳	انواع منسوج بی‌بافت
۴	انواع ورق و لوله عایق الاستومری اسفنجی از جنس EPDM یا NBR
۵	انواع ورق پلیمری (ژئوگرید و ژئوممبران) به استثنای ژئومت‌ها
۶	کاغذ حساس به حرارت (ترمال) - غیرپزشکی
۷	مبدل‌های حرارتی (پوسته لوله‌ای - صفحهای) تا فشار ۲۰۰ بار
۸	بازوی بارگیری فرآورده در خشکی تا اندازه ۶ اینچ
۹	انواع کانتینر
۱۰	خودروهای آتش‌نشانی
۱۱	پمپهای سانتریفیوژ فرآیندی مایعات با حداکثر دبی ۲۵۰۰ مترمکعب در ساعت و هد ۳۰۰m (غیرکرایچینگ) API ۶۱۰ پمپهای سانتریفیوژ فرآیندی با حداکثر دبی ۵۰۰ مترمکعب در ساعت و هد ۲۵۰m API ۶۱۰ پمپهای عمودی با حداکثر دبی ۲۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت و هد ۲۰۰m (غیرنفتی) پمپهای دنده‌ای با حداکثر دبی ۱۲۰ مترمکعب در ساعت و تا فشار ۳۰ بار پمپ سانتریفیوژ عمودی با حداکثر دبی ۸۰۰ مترمکعب در ساعت و تا فشار ۱۰ بار (غیرنفتی)
۱۲	GATE/GLOBE/CHECK VALVE : شیرهای جریان: (دروازه‌ای، سوزنی، یکطرفه)، فولادی (کربن استیل، wcb) کلاس ۱۵۰ تا ۹۰۰ سایز ۲ اینچ تا ۴۸ اینچ (صورت ریخته‌گری) کلاس ۸۰۰، سایز ۲ اینچ بصورت فورج، Plug valve شیر مخروطی: کلاس‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰، سایز ۱/۲ اینچ تا ۳۲ اینچ (جوشی، فلنجی و برای پیچی از سایز ۱/۲ اینچ تا ۱ اینچ)، (LUBRICATED) BALL VALVE شیر توپی: (کلاس‌های ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۶۰۰ و ۹۰۰) کربن استیل، سایز ۲ اینچ تا ۵۶ اینچ API ۶D
۱۳	برج‌های تقطیر
۱۴	انواع بویلرهای صنعتی و نیروگاهی
۱۵	شیرهای دروازه‌ای سرچاهی (X) - (mass tree) تا کلاس ۱۰۰۰۰ psi و سایزهای دو و یک شانزدهم تا هفت و یک شانزدهم اینچ GATE VALVE
۱۶	نیروگاه CHP توأم با آب شیرین کن (۲۵MW)
۱۷	انواع کمپرسورهای غیرصنعتی
۱۸	توربین گازی صنعتی با قدرت ۲۵ مگاوات - توربین و ژنراتور گازی نیروگاهی با قدرت ۱۶۰ تا ۱۸۰ مگاوات - توربین کلاس E توربین و ژنراتور بخار نیروگاهی با قدرت ۱۶۰ تا ۱۸۰ مگاوات - توربین و ژنراتور بخار با توان ۳۲۰ مگاوات - توربین بخار صنعتی تا ۴ مگاوات - توربین گازی تا ۵ مگاوات
۱۹	دستگاه‌های آب شیرین کن
۲۰	انواع گیرنده دیجیتال تلویزیونی
۲۱	انواع صفحه نمایش رایانه (مانیتور)
۲۲	دستگاه فروش و شارژ کارت و بلیط‌های مترو، اتوبوس و صدور ژتون
۲۳	گیرنده فرستنده از نوع PDH گیرنده فرستنده از نوع SDH ۴ تا STM
۲۴	دستگاه ضبط و پخش لوح فشرده
۲۵	وایت برد آموزشی

ردیف	شرح کالا
۱۲۱	دستگاه تصفیه هوای تنفسی (استانداردساز هوای تنفسی در محیط‌های آلوده به مواد شیمیایی و میکروبی)
۱۲۲	دستگاه پیشرفته زنده یاب
۱۲۳	قرص نمک
۱۲۴	مخازن CNG در لیترهای مختلف
۱۲۵	مخازن صنعتی اکسیژن و نیتروژن
۱۲۶	مخازن اکسیژن پزشکی
۱۲۷	سونار مانع یاب
۱۲۸	سیستم تنفسی مدار بسته غواصی
۱۲۹	انواع شناور و کشتی شامل خدماتی، صیادی، لایروب، یدک کش، کانتینر، فله بر و نفتکش تا DW ۱۰۰۰۰۰
۱۳۰	سیستم سانترال پرستاری
۱۳۱	مانیتورینگ علائم حیاتی
۱۳۲	لوله‌های جداری بدون درز، "۳/۸-۱۳"، "۳/۴-۱۰"، "۵/۸-۹"، "۷" با مترهای J۵۵ k، ۸۰L، ۸۰N، ۱۱۰P (فقط با دریفت سایز استاندارد api۵ct و با رزوه PJE و BTC مربوط به سرویس شیرین)
۱۳۳	تیغه‌ها یا ماله تمیزکننده لوله‌های جداری
۱۳۴	لوله‌های جریانی، بدون درز، کربن استیل تا ۶ اینچ و تا گرید API ۶D
۱۳۵	اتصالات سریع ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ (کربن استیل و سرویس شیرین)
۱۳۶	مجرابند
۱۳۷	نگهدارنده طوقه
۱۳۸	تله سنگ
۱۳۹	کفشک و طوقه
۱۴۰	فرستنده و گیرنده توپک از سایز ۴ تا ۵۶ اینچ و تا کلاس ۹۰۰
۱۴۱	دستگاه شستشوی تصفیه گاز
۱۴۲	دستگاه هم مرکزکننده لوله حفاری
۱۴۳	آویزه آستری (مکانیکی و هیدرولیکی)
۱۴۴	دستگاه کنارگذار لوله حفاری
۱۴۵	توری حفاری
۱۴۶	گسکت (واشر آبدی) SPIRAL WOUND/ DOUBLE JACKETED GASKET UP TO ۶۰۰ & CLASS UP TO ۶۰۰, MATEROAL CARBON STEEL AD STAINLESS STEEL (۳۰۴/۳۱۶)
۱۴۷	نوار عایق بندی
۱۴۸	شیر و اتصالات پلی اتیلن
۱۴۹	پیچ و مهره فولادی (کربن استیل) غیرکرایچینگ
۱۵۰	آب بند مکانیکی (مکانیکال سیل) تا سایز ۸ اینچ و فشار ۱۰۰ بار
۱۵۱	کنترل برق سیستم سکوی حفاری
۱۵۲	دستگاه و کاغذ چارت ثبت اطلاعات حفاری
۱۵۳	کنترل توریبندی گازی
۱۵۴	نشاسته حفاری
۱۵۵	رنگهای ساختمانی و صنعتی
۱۵۶	جعبه تقسیم و اتصالات برقی
۱۵۷	نشانه عبور توپک
۱۵۸	اتصال عایقی تا کلاس ۶۰۰
۱۵۹	سه راهی دو تیکه از کلاس ۱۵۰ تا ۶۰۰
۱۶۰	اتصالات لوله‌های جداری
۱۶۱	دودکش مشعلی (فلر استاک)
۱۶۲	اوپراتورها و کندانسورها
۱۶۳	لوله مسی تا یک اینچ
۱۶۴	ورق، تسمه و مقاطع مسی و برنجی
۱۶۵	کاغذ روزنامه
۱۶۶	کاغذ چاپ و تحریر
۱۶۷	سکوها فراساحلی
۱۶۸	دکل‌های حفاری خشکی و دریایی
۱۶۹	کیت تشخیص سریع غربالی مواد مخدر و روان گردانها

ردیف	شرح کالا
۷۱	یخچال و فریزرهای بانک خون و آزمایشگاهی تا ۸۰ - درجه سانتیگراد
۷۲	هموشیکر
۷۳	دستگاه بی خطر ساز پسماند عفونی بیمارستانی و امحاء زباله بیمارستانی
۷۴	اسپکلوم واژینال یکبار مصرف
۷۵	انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی
۷۶	سرساکشن دندانپزشکی
۷۷	سرسوزن دندانپزشکی و انواع سرسوزن سرنگ
۷۸	لایت کیور
۷۹	فلومتر اکسیژن دیواری و کنسول بالای سر بیمار و ساکشن دیواری
۸۰	کوره‌های پخت دندان مصنوعی و کیوم پرسلین، و کیوم میکسر
۸۱	نگاتوسکوپ LED
۸۲	صندلی خونگیری
۸۳	ست تزریق خون
۸۴	انواع سانتریفیوژهای لوله‌ای و هماتوکریت آزمایشگاه طبی کمتر از ۳۰ هزار دور
۸۵	دستگاه آب مقطرگیری پزشکی
۸۶	هات پلیت، رولر میکسر، روتاتور آزمایشگاه طبی
۸۷	فور و آون آزمایشگاه طبی
۸۸	اتوکلاو بیمارستانی و دندانپزشکی
۸۹	پکیج اکسیژن ساز بیمارستانی، پکیج هوای مدیکال
۹۰	لانست ایمنی و خونگیری
۹۱	دستگاه تیشو پروسور
۹۲	دستگاه میکروتوم
۹۳	اکستنشن تیوب، ایر وی پزشکی
۹۴	آتل ارتوپدی
۹۵	رابط ساکشن (ساکشن تیوب)، سوند ساکشن (کاتتر ساکشن)، لوله ساکشن، نازال اکسیژن
۹۶	انواع محلول‌های ضد عفونی کننده غیرپزشکی
۹۷	سبقتی باکس
۹۸	چست باتل
۹۹	نازوگاستریک تیوب
۱۰۰	هموواک و مینی واک
۱۰۱	گلوله‌های سرامیکی
۱۰۲	چینی بهداشتی
۱۰۳	عایق حرارتی از پشم سنگ با مشخصات ذیل: - پشم سنگ تخته‌ای (اسلب) از ضخامت ۲۵ تا ضخامت ۱۲۰ میلیمتر با دانسیته ۳۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب - پشم سنگ یک یا دو طرف توری مرغی (بتویی) از ضخامت ۲۵ تا ۱۲۰ میلیمتر از دانسیته ۳۰ تا دانسیته ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب - پشم سنگ با یک یا دو طرف فویل آلومینیوم (لحافی) از ضخامت ۵۰ تا ۱۲۰ میلیمتر با دانسیته ۳۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب - پشم سنگ لوله‌ای از ضخامت ۲۵ تا ضخامت ۲۰۰ میلیمتر با دانسیته ۸۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
۱۰۴	انواع تریلر یخچالدار، تانکر دار سوخت مایع و گاز، بارگیری، جک چالت، نیم تریلرها، کاروان و...
۱۰۵	انواع وانت تک و دو کابین
۱۰۶	توربین بادی ۶۶۰ کیلووات و ۲،۵ مگاوات
۱۰۷	انواع خودکار
۱۰۸	انواع سموم دفع آفات نباتی (به صورت آماده)
۱۰۹	انواع شیلنگ با زره گیس باف از جنس فولاد زنگ نزن (استنلس استیل)
۱۱۰	الیاف سرامیکی
۱۱۱	پشم شیشه
۱۱۲	ورق کامپوزیت آلومینیوم
۱۱۳	نوارهای عایق چندلایه پوشش لوله
۱۱۴	انواع فرآورده‌های نسوز شاموتی، آلومینی، منیزیتی و...
۱۱۵	مینی مانیتور آمبولانسی
۱۱۶	چکمه ضد اسید و مقاوم بر مواد شیمیایی
۱۱۷	دستگاه مه پاش
۱۱۸	کیت نواری تشخیص عوامل زیستی و بارداری
۱۱۹	دستگاه هشداردهنده حضور عوامل میکروبی معلق در هوا ۰.۲ - BAWS
۱۲۰	دستگاه آشکارساز عوامل میکروبی

ردیف	شرح کالا
۱۷۰	ورق‌های فولادی با ضخامت ۸ تا ۱۵۰ میلیمتر، عرض ۱۱۰۰ تا ۴۵۰۰ میلی‌متر و طول ۲۵۰۰ تا ۲۴۰۰۰ میلی‌متر با گریدهای X۴۲، X۴۶، X۵۲، X۵۶، PLATE & SHEET
۱۷۱	لوله‌های جریان‌ی درزجوش مستقیم و ماریج (اسپیرال) از جنس کربن استیل سایز ۲ اینچ تا ۵۶ اینچ (سرویس شیرین)
۱۷۲	سیستم‌های دسترسی نوری (کانوی نوری)
۱۷۳	انواع کمباینر، دیوایدر و اسپیلیتر رادیویی و تلویزیونی
۱۷۴	سیستم‌های PCM مشترکین تلفن ثابت
۱۷۵	سیستم‌های PLC (مخابرات روی خطوط برق)
۱۷۶	کابینت تقسیم کابل (کافو و انواع پست دیواری لوازم ODF, DDF, MDF)
۱۷۷	انواع مودم‌های کم سرعت (باسیم و بی‌سیم)
۱۷۸	مراکز تلفن و گوشی‌های تلفن مبتنی بر IP
۱۷۹	سیستم انتقال نوری DWDM تا ۴۰ طول موج
۱۸۰	رادیو دیجیتال و میکروویو
۱۸۱	انواع کانکس مخابراتی، تلویزیونی و رادیویی